

SAN JOSÉ
NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS SL

F★ORTUNE
TIRES



NEUMÁTICOS LIGEROS Y COMERCIALES

TURISMO | SUV | 4X4 | COMERCIAL

UNA MARCA EN EL MUNDO

FORTUNE, UNA MARCA DEL GRUPO PRINX CHENGSHAN

Fortune Tires es una de las cuatro marcas del grupo Prinix Chengshan Tire Company. Prinix Chengshan se fundó en 1976, año en el que desarrolló su primer neumático. Con una facturación total de 1162 millones de USD en 2021, la empresa se encuentra entre los 10 principales fabricantes de neumáticos chinos. Prinix Chengshan, que se vende en más de 130 países, fue el primer fabricante chino de neumáticos que cotizó en la Bolsa de Hong Kong (HKEX). En 2019, la empresa fue galardonada por HKEX como la "Most Valuable Automobile and Industrial Manufacturing Stock Company".

Como empresa china de renombre, Prinix Chengshan utiliza las últimas tecnologías y está comprometida con la investigación continua de nuevas tecnologías ecológicas (respetuosas con el medio ambiente). La empresa, a través de su propio centro de I+D (Investigación y Desarrollo), amplía, optimiza y desarrolla constantemente toda su gama de productos. La empresa internacional de neumáticos está reforzando su presencia mundial con filiales propias en Europa y Norteamérica y su primera fábrica fuera de China, en Tailandia.



Sede norteamericana
(Los Ángeles, EE.UU.)



PRINX CHENGSHAN EN EUROPA

Tras establecerse por primera vez en Eslovaquia, Prinx Chengshan Europa abrió su sede en Darmstadt, en la región alemana del Rin-Meno. Situada en el centro neurálgico de Europa, fue desde aquí donde los profesionales empezaron a coordinar todas las actividades para el mercado europeo.

Sede europea
(Darmstadt, Alemania)

I+D China (Qingdao,
provincia de Shandong)

Sede central de China -
Planta de producción
(Rongcheng, provincia
de Shandong)

Planta de producción en
China (provincia de Anhui)

2ª Central de China -
Ventas/estrategia
nacional/RRPP (Gubei
SOHO, Shanghai)

Planta de producción de
Tailandia (WHA Park,
provincia de Chonburi)

130

Nuestras 4 marcas de neumáticos se venden en más de 130 países de todo el mundo.

192

Más de 192 modelos de vehículos diferentes con neumáticos Fortune en llantas de 13" a 22.5".

30 M

Capacidad total de producción anual de nuestras fábricas en China y Tailandia.

100

Prinx Chengshan es uno de los principales proveedores de Equipo Original (EO) del mercado chino. Cada neumático de Equipo Original ha superado unos 100 tipos de pruebas diferentes.

CALIDAD Y SEGURIDAD PROBADA



Centro de pruebas
de Ivalo, Finlandia
68° 39' Norte

Centro de pruebas
Santa Oliva, España
41° 15' Norte

Los neumáticos Fortune han sido sometidos a pruebas intensivas por parte de conductores profesionales e ingenieros independientes en el campo TEST-WORLD de Finlandia (IVALO) y España (IDIADA). Ambos lugares están considerados como las mejores pistas de pruebas de Europa y del mundo. Las pruebas incluyeron: nieve, frenado en seco y en mojado, circuito mojado y pista de fatiga.



ÍCONOS



Confort



Bajo nivel de ruido



Ahorro de combustible



Alta capacidad kilométrica



Agarre en mojado



Conducción deportiva



Capacidad de carga



Construcción duradera



Tracción en cualquier condición climática



Alto rendimiento en invierno



Tracción mejorada en condiciones de nieve y hielo



Excelente maniobrabilidad



Dispersión del agua



Tecnología ecológica

CONducir con LIBERTAD

TURISMO



UHP

VERANO

FSR-701

P. 06



TURISMO

VERANO

FSR-801

P. 07



HP

VERANO

FUNRUN FSR-802

P. 08

4X4/SUV



ALL SEASON

FITCLIME FSR-401

P. 09



A/T

TODOTERRENO

FSR-302

P. 10



M/T

TODOTERRENO

MASPIRE M/T

P. 10



UHP

VERANO

FSR-303

P. 11

COMERCIAL



FURGONETA

VERANO

FSR-71

P. 12



FURGONETA

ALL SEASON

TRAVELLO 4S

P. 13

FSR-701


UHP



La nueva generación FSR-701 está diseñada para ofrecer una conducción precisa en carreteras secas y mojadas.

Gracias al diseño asimétrico de la banda de rodadura y a la fórmula mejorada del compuesto de goma, el FSR-701 ofrece un rendimiento excepcional en carretera.

- Neumático de ultra altas prestaciones (UHP)
- Buena manejabilidad
- Estabilidad en la conducción incluso a altas velocidades
- Rendimiento mejorado en curvas
- Rendimiento estable en seco y mojado



MEDIDA	IC/IV	MARCADO EUROPEO			
		EC	AM	NR	CR
FSR-701					
215/55R16	97V	C	C	72	B
245/40R17	91W	C	C	71	B
205/45R17	88W	C	C	72	B
215/45R17	91Y	C	C	72	B
225/45R17	94Y	C	C	72	B
235/45R17	97W	C	C	72	B
245/45R17	99W	C	C	72	B
205/50R17	93W	C	C	72	B
215/50R17	95W	C	C	72	B
225/50R17	98Y	C	C	72	B
205/55R17	95W	C	C	72	B
215/55R17	98Y	C	C	72	B
225/55R17	101W	C	C	72	B
215/35R18	84W	C	C	72	B
255/35R18	94Y	C	C	73	B
265/35R18	97W	C	C	73	B
275/35R18	99W	C	C	73	B
225/40R18	92Y	C	C	72	B
235/40R18	95W	C	C	70	B
245/40R18	97W	C	C	72	B
255/40R18	99W	C	C	73	B
215/45R18	93W	C	C	71	B
225/45R18	91W	C	C	71	B
235/45R18	98W	C	C	72	B
245/45R18	100W	C	C	72	B
255/45R18	103W	C	C	73	B
255/30R19	91Y	C	C	73	B
225/35R19	88Y	C	C	72	B
235/35R19	91W	C	C	72	B
245/35R19	93W	C	C	72	B
255/35R19	96Y	C	C	73	B
275/35R19	100Y	C	C	73	B
225/40R19	93Y	C	C	72	B
235/40R19	96Y	C	C	72	B
245/40R19	98W	C	C	72	B
255/40R19	100Y	C	C	73	B
225/45R19	96Y	C	C	72	B
255/45R19	104W	C	C	73	B
235/30R20	88Y	C	C	72	B
245/35R20	95Y	C	C	72	B
255/35R20	97Y	C	C	73	B
275/35R20	102Y	C	C	73	B
245/40R20	99Y	C	C	72	B
275/45R20	110V	C	C	73	B
195/55R20	95V	C	C	72	B
295/35R21	107Y	C	C	70	A
265/35R22	102Y	C	C	73	B

FSR-801

TURISMO



Especialmente desarrollado para coches urbanos pequeños o compactos, este neumático presenta un diseño optimizado de la banda de rodadura para su uso en ciudad. Es un neumático fiable con una larga vida útil y un excelente comportamiento en carreteras secas o mojadas.

- Gran kilometraje
- Menor distancia de frenado en seco o mojado
- Mayor resistencia al aquaplaning
- Respetuoso con el medio ambiente



MEDIDA	IC/IV	MARCADO EUROPEO			
		EC	AM	NR	CR
FSR-801					
155/70R12	73T	D	C	70	B
165/70R12	77T	D	C	70	B
175/70R12	80H	D	C	70	B
175/60R13	77T	D	C	70	B
155/65R13	73T	D	C	70	B
165/65R13	77T	D	C	70	B
175/65R13	80T	D	C	70	B
145/70R13	71T	D	C	70	B
155/70R13	75T	D	C	70	B
165/70R13	79T	D	C	70	B
175/70R13	82T	D	C	70	B
185/70R13	86T	D	C	70	B
145/80R13	75T	D	C	70	B
155/80R13	79T	D	C	70	B
165/80R13	83T	D	C	70	B
185/55R14	80H	D	C	70	B
165/60R14	75H	D	C	70	B
185/60R14	82H	D	C	70	B
195/60R14	86H	D	C	70	B
155/65R14	75T	D	C	70	B
165/65R14	79T	D	C	70	B
175/65R14	82T	D	C	70	B
175/65R14	86H	D	C	71	B
185/65R14	86H	D	C	70	B
155/70R14	77T	D	C	70	B
165/70R14	81T	D	C	70	B
175/70R14	84T	D	C	70	B
185/70R14	88H	D	C	70	B
185/70R14	92H	D	C	71	B
195/70R14	91H	D	C	70	B
195/70R14	95H	D	C	70	B
175/80R14	88T	D	C	70	B
185/80R14	91T	D	C	70	B
195/50R15	82H	D	C	70	B
175/55R15	77H	D	C	70	B
185/55R15	82H	D	C	70	B
195/55R15	85H	D	C	70	B
175/60R15	81H	D	C	70	B
185/60R15	84H	D	C	70	B
195/60R15	88H	D	C	70	B
205/60R15	91H	D	C	70	B
165/65R15	81H	D	C	70	B
175/65R15	84H	D	C	70	B
185/65R15	88H	D	C	70	B
195/65R15	91H	D	C	70	B
195/65R15	95H	D	C	70	B
205/65R15	94H	D	C	70	B
205/70R15	96H	D	C	70	B
205/55R16	91H	D	C	71	B
205/55R16	94V	D	C	71	B

FUNRUN FSR-802

HP



El FUNRUN FSR-802 es un producto de última generación. Ideal para todos los días es seguro y suave gracias a la incorporación de nuevas tecnologías y presenta un bajo nivel de ruido.

Los cuatro surcos presentes en el diseño de la banda de rodadura, dispersan el agua rápidamente para evitar el aquaplaning.

Respetuoso con el medio ambiente y con un agarre mejorado gracias al SBR (Solution Styrene - Butadiene Rubber).

- Neumático con mayor vida útil
- Frenada precisa sobre mojado
- Silencioso y confortable

Rendimiento en seco					
Rendimiento en mojado					
Resistencia a la rodadura					
Confort/Ruido					
Desgaste					
Conducción deportiva					




MEDIDA	IC/IV	MARCADO EUROPEO			
		EC	AM	NR	CR
FUNRUN FSR-802					
165/60R14	75H	D	B	69	B
175/60R14	79V	D	B	69	B
185/60R14	82H	D	B	69	B
175/65R14	82H	D	B	69	B
185/65R14	86H	D	B	70	B
175/70R14	84H	D	B	70	B
195/50R15	82V	D	B	70	B
185/55R15	82V	D	B	69	B
195/55R15	85V	D	B	70	B
185/60R15	84H	D	B	69	B
195/60R15	88H	D	B	70	B
175/65R15	84V	D	B	69	B
185/65R15	88H	D	B	70	B
195/65R15	91H	D	B	70	B
205/65R15	94H	C	B	70	B
195/50R16	88V	D	B	70	B
205/50R16	91V	C	B	72	B
195/55R16	87V	D	B	70	B
205/55R16	91V	C	B	69	B
215/55R16	93V	C	B	70	B
225/55R16	95V	C	B	70	B
195/60R16	89H	D	B	70	B
205/60R16	92V	C	B	70	B
215/60R16	95V	C	B	70	B
225/60R16	98V	C	B	70	B
205/65R16	95V	C	B	70	B
205/50R17	93V	C	B	70	B
215/50R17	91V	C	B	70	B
225/50R17	94V	C	B	71	B
215/55R17	94V	C	B	70	B
225/55R17	101V	C	B	70	B

FITCLIME FSR-401



Rendimiento excepcional durante todo el año
El neumático para todas las superficies y
condiciones meteorológicas.

- Corta distancia de frenado en seco y mojado
- Resistencia superior al aquaplaning y
rendimiento muy fiable sobre mojado
- Agarre en nieve



MEDIDA	IC/IV	MARCADO EUROPEO			
		EC	AM	NR	CR
FITCLIME FSR-401					
155/70R13	75T	D	C	71	B
165/70R13	79T	D	C	71	B
175/70R13	82T	D	C	71	B
155/80R13	79T	D	C	71	B
185/55R14	80H	D	C	71	B
165/60R14	79H	D	C	71	B
185/60R14	82H	D	C	71	B
155/65R14	75T	D	C	71	B
165/65R14	79H	D	C	71	B
175/65R14	86H	D	C	71	B
185/65R14	86H	D	C	71	B
165/70R14	81T	D	C	71	B
195/50R15	86W	D	C	72	B
185/55R15	86V	D	C	72	B
195/55R15	89V	D	C	72	B
185/60R15	88H	D	C	71	B
195/60R15	88H	D	C	72	B
175/65R15	88H	D	C	71	B
185/65R15	88H	D	C	71	B
195/65R15	95V	D	C	72	B
205/45R16	87W	D	C	72	B
195/55R16	91V	D	C	72	B
205/55R16	91H	D	C	72	B
205/55R16	94V	D	C	72	B
215/55R16	97V	D	C	72	B
225/55R16	99V	D	C	72	B
205/60R16	96V	D	C	72	B
215/60R16	99V	D	C	72	B
215/45R17	91W	D	C	72	B
225/45R17	94V	D	C	72	B
235/45R17	97W	D	C	72	B
205/50R17	93W	D	C	72	B
225/50R17	98W	D	C	72	B
225/40R18	92W	D	C	72	B
215/65R16	98H	D	C	71	B
235/55R17	103W	D	C	72	B
215/60R17	100V	D	C	72	B
225/65R17	106V	D	C	72	B
225/55R18	102V	D	C	72	B
295/40R21	111V	D	C	75	B



IC/IV - ÍNDICE DE CARGA/ÍNDICE DE VELOCIDAD | EC - EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE | AM - ADHERENCIA EN SUPERFICIE MOJADA | NR - NIVEL DE RUIDO (dB) | CR - CLASE DE RUIDO

FSR-302

A/T



El FSR-302 proporciona una excelente maniobrabilidad y estabilidad en carretera y fuera de ella, al tiempo que mantiene una conducción comfortable. Este neumático está diseñado para proporcionar una tracción superior para todoterreno, camionetas y furgonetas.

- Buen agarre para ayudar a mantener el control del vehículo durante todo el trayecto
- Neumático resistente para conducción fuera de carretera
- Buen rendimiento sobre barro y nieve
- Conducción estable en carretera
- Tracción mejorada en tierra y grava



MEDIDA	IC/IV	MARCADO EUROPEO			
		EC	AM	NR	CR
FSR-302					
205/70R15	96H	D	C	71	B
215/70R15	98T	D	C	71	B
215/70R15	104/101R	C	B	73	B
255/70R15	108T	D	C	72	B
215/75R15	100T	D	C	71	B
225/75R15	102T	D	C	71	B
235/75R15	109S	D	C	72	B
30X9.50R15	104Q	C	B	73	B
31X10.50R15	109S	C	B	73	B
255/65R16	109T	D	C	72	B
215/70R16	100H	D	C	71	B
225/70R16	103T	D	C	71	B
235/70R16	106T	D	C	71	B
245/70R16	111S	D	C	72	B
265/70R16	112T	D	C	72	B
275/70R16	114T	D	C	72	B
225/75R16	108T	D	C	72	B
225/75R16	115/112Q	C	B	73	B
245/75R16	111T	D	C	71	B
245/75R16	120/116Q	C	B	73	B
265/75R16	116S	D	C	72	B
205R16	110/108S	C	B	73	B
235/85R16	120/116S	C	B	73	B
225/60R17	99H	D	C	71	B
235/60R17	102T	D	C	71	B
225/65R17	102H	D	C	71	B
235/65R17	108T	D	C	72	B
245/65R17	107T	D	C	71	B
265/65R17	112T	D	C	72	B
275/65R17	115T	D	C	72	B
245/70R17	119/116S	C	B	73	B
265/70R17	115T	D	C	72	B
265/70R17	121/118Q	C	B	73	B
265/60R18	110T	D	C	72	B

MASPIRE

M/T



El neumático todoterreno 4x4 que le permite dominar incluso los terrenos más difíciles.

- Excelente tracción en terrenos mojados, embarrados o nevados
- Gran agarre incluso en barro profundo
- Riesgo reducido de pinchazos

MEDIDA	IC/IV	MARCADO EUROPEO			
		EC	AM	NR	CR
MASPIRE M/T					
235/75R15	104/101Q	ORP	ORP	ORP	ORP
30X9.50R15	104Q	ORP	ORP	ORP	ORP
31X10.50R15	109Q	ORP	ORP	ORP	ORP
265/70R16	121/118Q	ORP	ORP	ORP	ORP
225/75R16	115/112Q	ORP	ORP	ORP	ORP
245/75R16	120/116Q	ORP	ORP	ORP	ORP
265/75R16	123/120Q	ORP	ORP	ORP	ORP
265/65R17	120/117Q	ORP	ORP	ORP	ORP

ORP - Off Road Professional

4X4/SUV

FSR-303

UHP



El FSR-303 es un neumático SUV de altas prestaciones con un diseño asimétrico de la banda de rodadura y una formulación mejorada del compuesto de goma. El FSR-303 ofrece un rendimiento excepcional en carretera.

- Excelente agarre para un frenado y manejo más suaves
- Maniobrabilidad incluso al circular a altas velocidades
- Conducción deportiva estable

MEDIDA	IC/IV	MARCADO EUROPEO			
		EC	AM	NR	CR
FSR-303					
225/70R15	100H	C	C	71	B
235/60R16	100T	C	C	71	B
215/65R16	102V	C	C	72	B
215/70R16	100H	C	C	71	B
225/70R16	103T	C	C	71	B
235/70R16	106H	C	C	71	B
245/70R16	107T	C	C	71	B
255/70R16	111T	C	C	72	B
235/55R17	99H	C	C	71	B
215/60R17	96H	C	C	71	B
225/60R17	99V	C	C	71	B
235/60R17	102V	C	C	71	B
255/60R17	106H	C	C	72	B
225/65R17	102T	C	C	71	B
235/65R17	108V	C	C	72	B
245/65R17	111H	C	C	72	B
265/65R17	112H	C	C	72	B
265/70R17	115T	C	C	72	B
225/50R18	99W	C	C	72	B
235/50R18	101W	C	C	72	B
215/55R18	99V	C	C	72	B
225/55R18	98W	C	C	71	B
235/55R18	104V	C	C	72	B
255/55R18	109V	C	C	73	B


MEDIDA	IC/IV	MARCADO EUROPEO			
		EC	AM	NR	CR
FSR-303					
225/60R18	100V	C	C	71	B
235/60R18	107V	C	C	72	B
245/60R18	109V	C	C	72	B
255/60R18	112V	C	C	73	B
265/60R18	110H	C	C	72	B
235/65R18	110H	C	C	72	B
245/45R19	102Y	C	C	72	B
285/45R19	111V	C	C	72	A
235/50R19	103W	C	C	72	B
255/50R19	107V	C	C	73	B
225/55R19	103W	C	C	72	B
235/55R19	105W	C	C	72	B
245/55R19	103W	C	C	71	B
255/55R19	111V	C	C	73	B
315/35R20	110Y	C	C	75	B
275/40R20	106V	C	C	73	B
245/45R20	103W	C	C	72	B
255/45R20	105Y	C	C	73	B
245/50R20	102W	C	C	71	B
255/50R20	109Y	C	C	73	B
255/55R20	110V	C	C	73	B
325/30R21	108Y	C	C	73	B
285/35R21	105Y	C	C	75	B
275/40R21	107Y	C	C	73	B




Rendimiento en seco



Rendimiento en mojado



Resistencia a la rodadura




Confort/Ruido



Desgaste



Ahorro de combustible



IC/IV - ÍNDICE DE CARGA/ÍNDICE DE VELOCIDAD | EC - EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE | AM - ADHERENCIA EN SUPERFICIE MOJADA | NR - NIVEL DE RUIDO (dB) | CR - CLASE DE RUIDO

FSR-71

FURGONETA



El FSR-71 es un neumático para su uso en furgonetas comerciales y presenta un compuesto mejorado para resistir los daños y una carcasa reforzada para mejorar la capacidad de carga. El FSR-71 ofrece un alto kilometraje y una mayor vida útil del neumático. Su diseño optimizado con un compuesto de sílice en la banda de rodadura muy resistente al desgaste proporciona un alto rendimiento.

- Mayor resistencia al aquaplaning
- Excelente tracción en carreteras mojadas o resbaladizas



MEDIDA	IC/IV	MARCADO EUROPEO			
		EC	AM	NR	CR
FSR-71					
165/70R13C	88/86T	C	A	72	B
165R13C	94/93Q	C	A	72	B
175R13C	97/95Q	C	A	72	B
175/65R14C	90/88T	C	A	72	B
165/70R14C	89/87R	C	A	72	B
175/70R14C	95/93T	C	A	72	B
175R14C	99/98Q	C	A	72	B
215R14C	112/110P	C	A	72	B
205/65R15C	102/100T	C	A	72	B
215/65R15C	104/102T	C	A	72	B
195/70R15C	104/102N	C	A	72	B
205/70R15C	106/104R	C	A	72	B
215/70R15C	109/107R	C	A	72	B
225/70R15C	112/110R	C	A	72	B
185R15C	103/102R	C	A	72	B
195/60R16C	99/97T	C	A	72	B
215/60R16C	103/101T	C	A	72	B
195/65R16C	104/102(100)R(T)	C	A	72	B
205/65R16C	107/105T	C	A	72	B
215/65R16C	109/107(106)R(T)	C	A	72	B
225/65R16C	112/110R	C	A	71	B
235/65R16C	115/113R	C	A	72	B
175/75R16C	101/99Q	C	A	72	B
185/75R16C	104/102R	C	A	72	B
195/75R16C	107/105R	C	A	72	B
205/75R16C	110/108Q	C	A	72	B
215/75R16C	113/111Q	C	A	72	B
225/75R16C	121/120R	C	A	72	B
175R16C	98/96Q	C	A	72	B
205R16C	110/108S	C	A	72	B

TRAVELLO 4S



El TRAVELLO 4S es el nuevo neumático All Season para furgonetas comerciales.

Este neumático All Season garantiza un rendimiento excepcional en carreteras mojadas, secas y nevadas, asegurando la fiabilidad durante todo el año. Las avanzadas características de seguridad proporcionan una mayor tranquilidad en una gran variedad de condiciones de conducción y la construcción de alta resistencia promete un mayor kilometraje. El Travello 4S ha sido optimizado para las necesidades únicas de los vehículos de flota, equilibrando el endimiento con la responsabilidad medioambiental.

- Menor riesgo de aquaplaning y mejor frenada sobre mojado gracias al diseño de la ranura principal.
- Garantiza la seguridad en la conducción a la vez que aumenta la capacidad de carga.
- Compuesto especial con *Nano-Class Silica* que proporciona una baja resistencia a la rodadura.
- Confort de conducción gracias al diseño del dibujo *multi-pitch*.



IC/IV - ÍNDICE DE CARGA/ÍNDICE DE VELOCIDAD | EC - EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE | AM - ADHERENCIA EN SUPERFICIE MOJADA | NR - NIVEL DE RUIDO (dB) | CR - CLASE DE RUIDO



SAN JOSÉ
NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS SL

F★RTUNE
TIRES